

Dein Leben. Deine Tür.

**LEBO**doors

Lebo GmbH | Händelstraße 15 | 46395 Bocholt

Karoline Wolf  
Marketing &  
Kommunikation  
Tel.: 02871 9503-117  
Fax: 02871 219279-117

karoline.wolf@lebo.de

Bocholt, 25. Juni 2019

## **PRESSEMITTEILUNG**

### **Neuheiten & Anpassungen bei LEBO**

Kurz vor Veröffentlichung des neuen Kataloges, hat LEBO sein Sortiment in verschiedenen Bereichen angepasst.

Zunächst wurden beispielsweise hilfreiche Accessoires wie der GEZEActive Stop oder eine neue, moderne Glasleiste ins Sortiment aufgenommen, bevor zum Ende des Jahres das Oberflächen- und Produkt-Sortiment weiter harmonisiert wird.

Die wichtigsten Neuheiten und Anpassungen haben wir zusammengefasst.

---

**Lebo GmbH**  
Händelstraße 15  
46395 Bocholt

Tel.: 02871 9503-0  
Fax: 02871 9503-109  
mail@lebo.de  
[www.lebo.de](http://www.lebo.de)

Amtsgericht Coesfeld  
HRB-Nr. 10242  
Steuer-Nr.: 307 5782 0348  
UST-ID-Nr.: DE 250 099 337

**Geschäftsführung:**  
Henning Stowermann,  
Lothar Strick

Volksbank Bocholt eG  
BLZ: 428 600 03  
Konto-Nr.: 41252300  
BIC: GENODEM1BOH  
IBAN: DE91 4286 0003 0041 2523 00

Stadtsparkasse Bocholt  
BLZ: 428 500 35  
Konto-Nr.: 169458  
BIC: WELADED1BOH  
IBAN: DE47 4285 0035 0000 1694 58

## **Türknallen und Türstopper adé – Active Stop**

Beschädigte Wände oder Möbel hinter den Türen, eingeklemmte Finger oder knallende Türen gehören der Vergangenheit an. Mit dem Active Stop von GEZE wird die Tür sanft gestoppt, leise geschlossen oder komfortabel offen gehalten. Ein wirklich hilfreiches Feature für den Alltag! Verdeckt liegend und damit ein so gesehen „unsichtbarer“ Helfer, der obendrein absolut wartungsfrei ist.

### **Sanftes Stoppen**

Beschädigte Wände oder Möbel hinter Türen sind unschön und vor allem unnötig. GEZEActiveStop bremst den Schwung beim Öffnen ab und stoppt die Tür anschließend in der gewünschten Position.

### **Komfortables Offenhalten**

Damit die Tür nicht zufällt, hält GEZEActiveStop sie auf. Separate Türstopper sind nicht mehr notwendig. Die Halteposition lässt sich mit dem individuell einstellbaren Öffnungswinkel festlegen.

### **Leises Schließen**

Dank der aktiven Dämpfung schließt sich die Tür langsam und ganz leise. So verhindert GEZEActiveStop neben lautem Zuschlagen auch ärgerliche Türschäden und minimiert zudem das Verletzungsrisiko.

LEBO liefert den GEZEActive Stop als wartungsfreies Komplettsystem und voreingebaut, d.h. für den Monteur vor Ort gibt es in der Regel nur noch ein bis zwei Schraubchen anzuziehen und fertig.

## **Öffnungswinkel und Halteposition:**

### **Variable Halteposition zwischen 80° und 140°**

Der gewünschte Öffnungswinkel ist zugleich Halteposition und lässt sich zwischen 80° und 140° variabel einstellen.

## **Dämpfung und Freilauf:**

### **Dämpfung und Einzug in Schließrichtung ab 25°**

Die zufallende Tür wird ab einem Winkel von 25° sanft abgebremst und automatisch zugezogen.

### **Freilauf zwischen 25° und 60°**

In diesem Bereich lässt GEZEActiveStop Ihrer Tür freien Lauf. Und: unabhängig davon, wie viel Schwung die Tür hat – die Dämpfung fängt sie ab 25° in Schließrichtung oder 60° in Öffnungsrichtung zuverlässig und sicher auf.

### **Dämpfung und Einzug in Öffnungsrichtung bis 140°**

Ab einem Winkel von 60° wird die sich öffnende Tür sanft gebremst und automatisch aufgezogen – bis zum individuell einstellbaren Öffnungswinkel von max. 140°.

## **Verfügbarkeit und Empfehlungen**

Der Active Stop ist verfügbar für alle gefälzten und stumpfeinschlagenden Elemente. Für die optimale Funktion empfiehlt LEBO Türblätter mit RSP oder VSP Einlage. Für die reibungslose Funktion Türblätter bis 45 kg.

## **Filigranere Glasleiste im Sortiment**

Für den Einsatz bei Türen mit Standard-Lichtausschnitten hat LEBO eine neue Glasleiste ins Sortiment eingeführt. LEBO liefert damit eine ästhetisch und technisch sehr schöne, einfache Lösung für weiße Türen.

## **Verfügbarkeit und Empfehlungen**

Die folierte Glasleiste lässt sich optimal mit folgenden LEBO-Oberflächen kombinieren

- Weißlack 9010/ Weißlack 9016
- Lebolit weiß 9010/ Lebolit weiß 9016/ Lebolit Esche weiß/ Lebolit Perlweiß
- Lebopal weiß 9010/ Lebopal 9016/ Lebopal Esche weiß/ Lebopal Perlweiß

Besonders harmonisch wirkt die eckige Glasleiste mit der PK2-Türkante.

Erhältlich ist die Glasleiste für Standard-Lichtausschnitte ohne Sprossenrahmen und bis zu einer Türdicke von 43mm.

### **Lagersortiment angepasst**

Aufgrund der sinkenden Nachfrage hat LEBO sein Sortiment für Lagerzargen angepasst. In der Breite 610mm sind diese ab sofort in CPL weiß und Weißlack 9010 bis einschließlich Wandstärke 160mm am Lager bevorratet.

### **Schlossumstellung Mehrfachverriegelung GU Security AB2**

Das Unternehmen GU-BKS hat die Produktserie „Security“ auf neue und einheitliche Abmessungen umgestellt. Ab sofort werden Elemente mit der neuen Version „Security AB-2 N19 autom. Mehrfachv. S20x1750“ silber versehen.

### **Vorteile der BKH 4K Kunststoffbandaufnahme**

Nicht neu, aber besser als die Alte! Wir bringen die Vorteile der BKH 4K Kunststoffbandaufnahme noch Mal auf den Punkt:

- Preislich attraktiver als die BKH 2M Metallbandaufnahme
- Die Zarge muss nicht – wie bei der BKH2M erforderlich – rückseitig mit einem Stecheisen nachgearbeitet werden
- Mehr Traglast als bei der Standard BKH 1 Kunststoffbandaufnahme
- Im Gegensatz zur BKH 1 kann optional auch mit dem Mauerwerk verankert werden

Die Lieferung erfolgt als loses Nachrüstset.

Dein Leben. Deine Tür.

**LEBO**doors

– Ende –

4.482 Zeichen inkl. Leerzeichen

### **Bildmaterial**

Active Stop von GEZE

Glasleiste Nummer 30 von LEBO

### **Zur Lebo GmbH**

Mit Gründung im Jahr 1871 ist LEBO einer der ältesten Hersteller von Innentüren und Zargen in Deutschland. Als mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen und Vollsortimenter produziert LEBO Standardtüren, Stiltüren, Designtüren und Funktionstüren in vielfältigen Oberflächen. Dazu bietet LEBO umfangreiches Zubehör, Ganzglastüren und die Freiheit für Extrawünsche zum Beispiel Türen ab Stückzahl 1. LEBO fertigt an zwei Standorten in Deutschland und liefert „Quality made in Germany“ in über 40 Länder weltweit.

Weitere Informationen: [www.lebo.de](http://www.lebo.de)